

ALLEGATO 2 BIS



DEROGA SEMPLIFICATA PER MANUTENZIONE STRADALE (anche annuale) LIMITATA ALLE SOLE LAVORAZIONI DI RIMOZIONE E POSA ASFALTO E RISANAMENTO E RIPRISTINO DEGLI AVVALLAMENTI DELLA CARREGGIATA

(ad esclusione delle lavorazioni sui chiusini e/o marciapiedi non riconducibili ad operazioni di asfaltatura)

Al COMUNE di BAGNO A RIPOLI

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ via/piazza _____ n° _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della impresa: _____
(nome ditta)
sede legale: _____
(indirizzo)
TELEFONO: _____ MAIL/PEC: _____

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____ (esclusi sabato e domenica)
e negli orari _____
in _____ via/piazza _____ n° _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto **dichiara** di aver preso visione della vigente normativa nazionale e regionale in materia e del Regolamento per le attività rumorose del Comune di Bagno a Ripoli e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni in questi indicati. In particolare:

- ubicazione in classe III, IV o V;
- ubicazione non in prossimità di scuole o altri ricettori sensibili;
- ubicazione in prossimità di scuole, ma attivazione dei macchinari rumorosi al di fuori dell'orario scolastico;
- durata del cantiere compresa tra 6 e 20 giorni lavorativi;
- presentazione della domanda di deroga semplificata almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività del cantiere.

Sulla base di quanto dichiarato sopra,

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica per lavorazioni di asfaltatura nell'ambito della manutenzione di strade e piazze urbane.

A tal fine, con il supporto tecnico di [REDACTED], Tecnico Competente in Acustica, Iscritto al Registro ENTECA al n. [REDACTED], che sottoscrive anch'egli, a validazione degli aspetti tecnici, la presente Comunicazione

DICHIARA CHE

1) i macchinari utilizzati nelle lavorazioni per le quali si richiede la presente autorizzazione in deroga ai limiti normativi acustici sono conformi alle caratteristiche di seguito indicate:

a) per la rimozione e posa asfalto:

Macchinario	Potenza sonora dB(A)
Fresa	≤ 109
Autocarri	≤ 96
Spazzatrice	≤ 110
Finitrice	≤ 108
Vibrocompattatore	≤ 108

Nel caso in cui le operazioni di fresatura e di asfaltatura avvengano contestualmente, sarà osservata - fra le aree interessate dalle due diverse fasi di lavorazione - la distanza minima di m. 30.

b) per il risanamento ed il ripristino degli avvallamenti del manto stradale:

Macchinario	Potenza sonora dB(A)
Fresa su minipala	≤ 105
Autocarri	≤ 96
Piastra Vibrante	≤ 105
Rullo tandem	≤ 103

2) in funzione della distanza di lavorazione dalla facciata del recettore più vicino e nel rispetto delle potenze sonore dichiarate al precedente punto 1, saranno soddisfatte le condizioni minime di seguito indicate (barrare la casistica che interessa) :

1	Il cantiere agisce ad una distanza compresa nell'intervallo tra 3 e 5 metri dalla facciata del ricettore più prossimo.	Il livello di rumore misurato ad 1 metro dalla facciata del ricettore più esposto non supera 87dB(A)
2	Il cantiere agisce ad una distanza compresa nell'intervallo tra 5 e 10 m dalla facciata del ricettore più prossimo.	Il livello di rumore misurato ad 1 metro dalla facciata del ricettore più esposto non supera 84dB(A)
3	Il cantiere agisce ad una distanza superiore a 10 metri dalla facciata del ricettore più prossimo.	Il livello di rumore misurato ad 1 metro dalla facciata del ricettore più esposto non supera 80dB(A)

3) cinque giorni prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista, il sottoscritto provvederà ad inoltrare al Comune:

a) la pianta dettagliata dell'area delle lavorazioni (con le indicazioni relative alla classe acustica della zona ed ai recettori interessati);

b) le schede rilevamento dati (unite al presente allegato 3 bis) compilate in ogni loro parte e firmate dal sottoscritto e da un tecnico competente in acustica.

Nel caso di lavorazioni in orario notturno, l'uso degli avvisatori acustici di sicurezza sarà ridotto o sostituito con sistemi alternativi al fine di moderare l'impatto sonoro sulla popolazione residente.

4) per contenere i disagi originati dalla presenza dei cantieri – specialmente in orario notturno - i residenti nelle zone interessate dalle lavorazioni saranno informati circa lo svolgimento, la durata e l'articolazione delle medesime tramite appropriate azioni di informazione.

5) le lavorazioni per le quali si richiede la deroga acustica fanno parte di un incarico con durata:

- annuale, a far data dal []
- periodica, a far data dal [] fino al [] .

A tal fine **allega**

- attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo (€ 16,00 per il rilascio dell'atto): dichiarazione sostitutiva per marca da bollo per l'invio telematico (reperibile sul sito internet dell'amministrazione) ovvero assolvimento con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, []

Il Dichiarante

Firma: _____ (*)

Il Tecnico competente in Acustica

Firma: _____ (*)

(*) Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018

Il Comune di Bagno a Ripoli, in qualità di titolare del trattamento, informa l'interessato che i Suoi dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al d.lgs. n. 196/2003. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà prendere visione dell'informativa pubblicata sul sito Internet del Comune di Bagno a Ripoli all'indirizzo <http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/privacy>

Il titolare del trattamento è il Comune di Bagno a Ripoli.

Scheda rilevamento dati – Parte prima, rilevamento dati asfaltature

Riferimento DD di autorizzazione n. _____ del _____

Ditta _____ sede legale _____

Durata lavorazione dal _____ al _____

Orario lavorazione dalle ore _____ alle ore _____

Telefono _____ cellulare _____ e-mail _____

PEC _____

SITI DI LAVORAZIONE¹

_____	<input type="radio"/> rimozione e posa asfalto <input type="radio"/> risanamento/ripristino degli avvallamenti
_____	<input type="radio"/> rimozione e posa asfalto <input type="radio"/> risanamento/ripristino degli avvallamenti
_____	<input type="radio"/> rimozione e posa asfalto <input type="radio"/> risanamento/ripristino degli avvallamenti

PROFONDITA' DI RIMOZIONE ASFALTO²

Nome strada	Superficie rimossa (m2)	Civico iniziale	Civico finale	Profondità(cm)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

1. Indicare la via e il civico di inizio e fine lavori, se il cantiere ha una lunghezza inferiore a quella della strada; barrare inoltre la tipologia di lavorazioni effettuate.

2. Nel caso di lavorazioni a diverse profondità in uno stesso sito, ripetere una riga per ogni diversa profondità.

Il Dichiarante

Il Tecnico competente in Acustica

Firma: _____ (*)

Firma: _____ (*)

^(*) Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Scheda rilevamento dati - Parte seconda, rilevamento dati macchine

MACCHINARIO	MARCA	MODELLO	LWA	Larghezza di lavorazione ³ (m)		Profondità di lavorazione ⁴ (cm)	
				Massima	Prevista	Massima	Massima
Fresa							
Autocarri							
Finitrice							
Vibrocompattatore							
Piastra vibrante							
Fresa su minipala							

3. Da compilare nel caso in cui venga superata l'ampiezza di mt. 1 per le lavorazioni con la fresa e di mt. 2 per le lavorazioni con la vibro finitrice.

4. Da compilare per quei macchinari per cui è prevista una lavorazione a profondità differenziata.

Per ogni diversa profondità ripetere una riga.

Il Dichiarante

Firma: _____ (*)

Il Tecnico competente in Acustica

Firma: _____ (*)

^(*) Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)